

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	TMBHS61Z3B2089938
model	Octavia Comb.Ambiente OCT
Data produkcji	21.12.2010
Rok modelowy	2011
typ handlowy	1Z5264
Kod silnika	BXE
Kod przekładni	JCR
numer napędu osiowego	5S
Wyposażenie	CS
kolor dachu	4K
kolor zewnętrzny / numer koloru	4K / F8H

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Stabilizator przód	0AE	Stabilizator przód
Stabilizator tył	0BD	Stabilizator tył
Wersja CO2	0C0	Standard
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EJ	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 250" -- Części samochodu --
Układy paliwowe	0F8	Układ paliwowy silnika wysokoprężnego, chłodzony
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Norma emisji spalin	0GG	Norma emisji spalin, EU4
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	0HF	Rozróżnienie klas samochodu -1Z0-
końcówka rury wydechowej	0P1	Rura wydechowa z boku, z tyłu
dywaniki podłogowe	0TA	bez dywaników podłogowych
Instrukcje obsługi	0VT	Książka samochodu w języku polskim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YE	Kategoria wagowa 5 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E0	bez zbiornika węgla aktywnego

Cecha		Nazwa
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochodu osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G1	Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JA	Amortyzatory z tyłu, Basis 1
Wersja tylnych hamulców	1KD	Tylne hamulce tarczowe
kierownice	1MG	Kierownica
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PF	standardowe śruby kół
Masy równoważące drgania, kierownice	1Q0	kierownica bez masy równ.drgania
zestaw napisów	1RX	Zestaw napisów w wersji podstawowej
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
lodówka	1W0	Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z2	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZF	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Wyposażenie transportowe	2A0	Bez wyposażenia transportowego
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G5	Moduł króćca wlewu 1 bez wkładu
Charisma	2H0	Bez "drive select"
Zderzak	2JB	Zderzak standardowy
Specjalne naklejki / tabliczki	2KE	Naklejki/tabliczki, czeskie/słowackie
Obsługa zbiornika paliwa	2LD	Zbiornik paliwa bez rozróżnienia specjalnego postępowania z materiałem (halogenowanie / współwytłaczanie)
Wersja na złe nawierzchnie/wersja sportowa	2UA	Wersja normalna
Zamknięcie pokrywy/korka wlewu paliwa	2W3	Zdalne odblokowanie pokrywy wlewu paliwa
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B3	punkty kotwiczenia fotelika dziecięcego
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
konsola środkowa	3D1	konsola środkowa
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	bez zmiennej podłogi bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
zagłówki	3J1	zagłówki przednich siedzeń z regulacją wysokości
System aktywnych zagłówków	3K0	bez systemu zagłówków
Tylne siedzenia	3KD	tylna kanapa/oparcie, dzielone, składane
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
Oslony drzwi i osłony boczne	3LT	tapicerki drzwi i boków
Pokrywy / schowki w bagażniku	3N2	schowek w bagażniku z pokrywą w osłonie bocznej
Tylne zagłówki	3Q6	Zagłówki tył (3 szt.)
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QT	3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości

Cecha		Nazwa
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S2	reling dachowy, czarny
Przednie prawe siedzenie	3SB	Siedzenie standardowe przednie prawe
Przednie lewe siedzenie	3TB	przednie lewe siedzenie standardowe
osłona przestrzeni bagażowej	3U2	osłona przestrzeni bagażowej, przesuwana
Działania mające na celu wytlumienie wnętrza	3W0	bez dodatkowych osłon tłumiących hałas wewnątrz samochodu
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przeciwsłonecznej
Schówek	3Z0	Bez schowków
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZB	3 punktowy, automatyczny tylny pas zewnętrzny
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
listwy ochronne boczne	4B2	boczne listwy ochronne w kolorze nadwozia
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Blokowanie drzwi i pokryw	4K3	centralny zamek sterowany pilotem z funkcją SAFELock
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
Element obsługi (kierownice/kolumny kierownicy)	4LA	Bez elementu obsługi
Tablica przyrządów	4N1	DESKA ROZDZIELCZA wysielana
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P3	Tylny moduł podłogi, wersja 4
podnosnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyby z wyłącznikiem komfort
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SB	lusterko Make-Up lewe
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TB	prawe lusterko Make-Up
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
schówek wewnętrzny	4Z5	pokrywa schowka z oświetleniem
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MD	aplikacje dekoracyjne,alu
Uchwyty na ramie dachu	5N2	składane uchwyty na ramie dachu
Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej	5NA	podpórka pokrywy przedniej
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne,convex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EP	dodatkowe osłony nadwozia, zabezpieczenie przed uderzeniami kamieni
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FB	obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M5	siatka w bagażniku
Fartuch	6N0	bez chłapaczy
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PA	uchwyt dźwigni hamulca recz. (tworzywo sztuczne)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q4	Komfortowy uchwyt/gałka dźwigni zmiany biegów
Wykładzina podłogowa	6SA	Bez wykładziny bagażnika

Cecha		Nazwa
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T0	Bez oświetlenia wnętrza w przestrzeni na nogi
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości	6Y0	bez ukł. ostrzeg.o przekroczeniu prędkości
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
wtyczka	7B2	12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E6	dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K0	Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
Układ start-stop/rekuperacja	7L3	bez układu Strat/Stop i rekuperacji
Listwy progowe	7M5	Bez folii ochronnej progu drzwi
Półka	7N0	bez schowka w podsufitce
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P4	ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach
Klasa grupy platformy	7PB	Klasa grupy platformy 2
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
Boczne światła	7R6	Kierunkowskazy boczne w lusterku zewnętrznym
Oświetlenie wskaźników	7V0	Oświetlenie wskaźników, Standard
czujniki parkowania	7X1	czujniki parkowania
Radiodbiorniki	8DN	Radio "LOW I"
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Reflektor główny	8JH	Elipsoidalny reflektor główny, ruch prawostronny
Włączanie świateł mijania	8K1	włącznik świateł dziennych
Anteny	8L5	Antena dachowa i antena w szybie z funk.anten kier.
Układ mycia tylnej szyby	8M1	Układ wycierania i mycia tylnej szyby z okresowym wycieraniem
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N4	przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.
kontrola świateł postojowych	8NB	kontrola świateł postojowych
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Kluczyk układu zamykania	8QL	klucz do zamków otw. pilotem
Montaż głośników	8RE	4 głośniki (pasywane)
oświetlenie do czytania	8S5	2 oświetlenia do czyt.z przodu
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgielne.
Wskaźnik poziomu płynu do mycia	8W0	bez wskaźnika poziomu płynu do mycia szyb
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WB	Reflektory przeciwmgłowe
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Oświetlenie bagażnika	9E3	Oświetlenie bagażnika
Oświetlenie wnętrza, kabina kierowcy	9GG	2 lampki wewnętrzne, włączniki drzwiowe
Wskazanie usterki funkcji	9HA	Bez dodatkowego wyświetlacza nieprawidłowego działania
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P1	zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym

Cecha		Nazwa
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q1	wyświetlacz wielofunkcyjny
Ogrzewane dysze układu mycia szyby	9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TB	dodatkowe lampki ostrzegawcze w drzwiach
WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych	9U1	WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka	9WR	Montaż złącza audio
wskaźnik temperatury zewnętrznej	9Y1	wskaźnik temperatury zewnętrznej
Opcje wyposażenia	A8C	wersja komfortowa
Wersja samochodu	AZ0	samochody seryjne
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B17	Kraj kontroli typu Polska
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B1M	Zestaw elementów, Republika Czeska
Uzupełnienia ABE	C00	Pozwolenie na eksploatację, pierwsza rejestracja
Koła	C9E	Obręcze ze stopów lekkich 6 1/2j x 15
Specyfikacja silnika	D3W	4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 1,9 l/77 KW TDI, pompowtryskiwacz Silnik podstawowy: T71/TG0/TD0/T5X
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Lakierowanie	FB0	Normalny lakier
Wytłumienie, podwozie z przodu	G02	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G0C	ręczna skrzynia 5-biegowa
Czynności dot. faceliftingu	GP3	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
Spray do naprawy opon	GR0	Bez spray'u do naprawy opon
opony	H6T	Opony 205/60 R15 V
akumulatory	J0N	Akumulator 330 A (61 Ah)
Kształty nadwozia	K8D	Variant/Avant
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	KH6	Układ klimatyzacji z elektroniczną regulacją
Klasa wagowa przedniej osi	L07	Zawieszenie 07 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N0D	Obicia siedzeń z materiału
Adapter (do AHK)	ND0	Bez adaptera
Wsporniki podstawowe	NG0	Bez belek bagażnika dachowego
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
	PG0	Roof rails, black
	PJ0	Alloy wheels "PYXIS" 6,5j x 15" - 4 pcs
	PJA	Steel temporary spare wheel, car jack, wheel wrench
Foteliki dla dzieci	QA0	Bez fotelika dla dziecka
Pakiet schowków	QE4	zestaw półek 2
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
zestaw chrom	QJ1	zestaw chrom
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN2	Szuflada pod przednim prawym siedzeniem
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR0	Bez kompasu / układ rozpoznawania znaków drogowych / układ rozpoznawania znaków drogowych

Cecha		Nazwa
Charakterystyka chłodzenia	QS0	Bez charakterystyki chłodzenia
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
	RAB	Radio "SWING" - 2 DIN with CD player and MP3
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S52	Sterowanie Logistic 3
Kod sterujący (brak rodziny PR)	SL9	Sterowanie (wewnętrzne)
Silnik podstawowy	T71	4-cyl. silnik wysokoprężny 1,9 l 03G.1
Zestawy wskaźników	U4A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF0	Bez interfejsu elektrycznego
asystent parkowania	UG0	Bez układu wspomaganie ruszania pod górę/ zjazdu/komfortu jazdy
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
Prowadnica powietrza, przedni obszar	VK0	Prowadnica powietrza, standardowa
Układ ochrony pieszych	VL0	Układ ochrony pieszych standard